



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๖๘๐๘๙๐๕๐๘๙๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ <http://pasadu.bsru.ac.th> หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณกร สว่างเจริญ)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อ

เสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอดังกล่าววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้
ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ
ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น
ข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวัน
ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อ
เสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม -
เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี
รายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ
ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่น ข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นขอ เสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมี

ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำ

กว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่

ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๗) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๘) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและ/หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) เอกสารหลักฐานตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๑๕.๑, ๑๕.๕, ๑๕.๗, ๑๕.๘, ๑๕.๑๐, ๑๕.๑๑

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้

ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยฯจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นเสนอรายนั้น

๖.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ มหาวิทยาลัยฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินิตบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิ
วงเงินสัญญาสะสมตามปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มิมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตาม
ขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคา
ต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่น
ข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ
๖.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อ
ตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยฯยึดถือไว้ใน
ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้
เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะ

กรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ คำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัยฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ปี

๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ปี ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่าง

ประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตาม ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่น เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗. มหาวิทยาลัยฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ เรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ บริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อ เสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ คัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้งตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณเงินคงคลัง-บกศ.
เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - ๑.บริษัท อุเชิตชัยอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) เบอร์ติดต่อ ๐๔๔ ๓๕๓ ๘๘๘
 - ๒.บริษัท โคราซเมทัลเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เบอร์ติดต่อ ๐๔๔ ๓๗๕ ๓๗๖
 - ๓.บริษัท มีแสงบัสบอดี จำกัด เบอร์ติดต่อ ๐๘๘ ๔๘๔ ๕๐๕๐
๖. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายสุวิทย์ มุทธทะเล กรรมการ
 ๓. นางสาวณัฐมน จิณะไชย กรรมการและเลขานุการ

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
รถโดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชนิด ๖ ล้อ ๒ เพลา ประกอบบนแชสซีส์รถโดยสาร (Bus Chassis) ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง

๑.๒ เฟรมแชสซีส์แบบพื้นกลางต่ำ แบบ DROP Frame และเป็นแชสซีส์สำหรับรถโดยสารโดยสารเฉพาะ ติดตั้งเครื่องยนต์ด้านท้าย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มาตรฐานยูโร ๕ เครื่องยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๖ มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓

๑.๓ เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑.๔ มีศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ภายในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๙ แห่ง

๑.๕ แชสซีส์และเครื่องยนต์ต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน

๑.๖ ขนาดของตัวถัง

๑.๖.๑ ความยาวตัวรถทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	๑๑,๕๐๐	มิลลิเมตร
๑.๖.๒ ความกว้างทั้งหมด	ไม่น้อยกว่า	๒,๕๐๐	มิลลิเมตร
๑.๖.๓ ความสูงทั้งหมดเมื่อประกอบเสร็จ	ไม่น้อยกว่า	๓,๕๐๐	มิลลิเมตร
๑.๖.๔ ระยะห่างช่วงล้อหน้า - หลัง	ไม่น้อยกว่า	๖,๓๐๐	มิลลิเมตร
๑.๖.๕ น้ำหนักบรรทุกรวม	ไม่น้อยกว่า	๑๙,๐๐๐	กิโลกรัม

๑.๗ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING)

๒. จำนวนที่นั่งโดยสาร

๒.๑ มีจำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง หันไปทางด้านหน้าตัวรถ และสามารถปรับเอนได้

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๓.๒ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๓๒๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ รอบ/นาที มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ รอบ/นาที หรือเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ มีมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า ยูโร ๕

๓.๔ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์

๔. ระบบเชื้อเพลิง

๔.๑ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร

๔.๒ มีถัง Adblue ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๓ ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดล็อกกุญแจ

๕. ระบบส่งกำลัง

๕.๑ เกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต


ผู้แทน
อ

๖. ระบบห้ามล้อ

๖.๑ เป็นระบบเบรกกลมล้วน ไม่น้อยกว่า ๒ วงจรอิสระ พร้อมระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก Anti-Lock Brake System (ABS) เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖.๒ เป็นระบบดิสก์เบรกทุกล้อ

๖.๓ มีระบบปรับตั้งระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ

๖.๔ มีระบบเบรกเสริม เบรกไอเสีย และรีทาร์ดเดอร์

๖.๕ มีเบรกมือ (Parking Brake)

๗. ล้อและยาง

๗.๑ กระพ้อล้อลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ มีน็อตล้อไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว มาพร้อมกับแชสซีส์จากโรงงานผู้ผลิต

๗.๒ ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๕๕/๘๐ R๒๒.๕ และต้องมีอายุยางและยางอะไหล่ไม่เกิน ๑ ปี

๗.๓ มีล้อและยางอะไหล่ติดรถขนาดเดียวกัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบกันสะเทือน

๘.๑ ด้านหน้าเป็นแบบถุงลม จำนวน ๒ ลูก และใช้คอป พร้อมเหล็กกันโคลง เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๒ ด้านหลังแบบถุงลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ลูก และใช้คอป พร้อมเหล็กกันโคลง ติดตั้งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘.๓ สามารถรับน้ำหนักรวมได้ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง ไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์ เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องยนต์

๙.๒ แบตเตอรี่ขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ ความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แอมแปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถบำรุงรักษาได้สะดวก

๙.๓ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๔ ติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างรุ่นใหม่ โคมไฟหน้า เป็นแบบที่มีไฟหน้า ไฟเลี้ยว และไฟหรี ติดตั้งอยู่ในโคมไฟชุดเดียวกัน หลอดไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ ไฟสัญญาณต่างๆ ตามข้อกำหนดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ถูกต้องตาม พรบ.จราจรทางบก มีแบบนำเสนอ

๙.๕ ติดตั้งโคมไฟท้าย เป็นโคมไฟรุ่นใหม่ แบบมีไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟถอย ติดตั้งอยู่ในโคมไฟชุดเดียวกัน เป็นแบบ LED มีแบบนำเสนอ

๙.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่างขณะถอยด้านข้างตัวรถ ในตำแหน่งด้านบนของขากระจกมองข้างซ้าย - ขวา ไฟเป็นแบบ LED ที่ให้ความสว่างเหมาะสม พร้อมสวิตช์เปิด - ปิด แยกอิสระ

๙.๗ ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหน้า แบบ LED สีขาว ให้ความสว่างที่เหมาะสม

๙.๘ ติดตั้งไฟส่องสว่างในเวลากลางวัน LED Daytime ด้านหน้าของตัวรถ

๙.๙ ติดตั้งไฟแสดงความสูงของรถ ติดตั้งบนหลังคาด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๔ ดวง และด้านหลังจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๙.๑๐ ติดตั้งสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง และไฟแสงสว่างส่องพื้น หรือไฟสัญญาณแนวด้านข้างตัวรถ ข้างละไม่น้อยกว่า ๑ ดวง

๙.๑๑ ติดตั้งไฟส่องสว่างแผ่นป้ายทะเบียน แบบ LED สีขาว

๙.๑๒ ติดตั้งไฟแสงสว่างภายในห้องเครื่องยนต์

๙.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ และให้กระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถ



๙.๑๔ ในตำแหน่งที่วางแบตเตอรี่ ติดตั้งรางเลื่อนพร้อมที่ล็อคเพื่อการสะดวกในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาดกำลังความเย็นไม่ต่ำกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ ขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์รถโดยตรง มีกำลังลมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

๑๐.๒ ระบบเครื่องปรับอากาศผลิตจากโรงงานมาตรฐานต้องเป็นตราอักษรเดียวกันทั้งระบบ คอยล์ร้อน คอยล์เย็น มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุปกรณ์ เป็นของแท้จากโรงงานผู้ผลิตทั้งระบบ(โดยแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิต) เป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันและผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อก ของโรงงานผู้ผลิตพร้อมหนังสือยืนยันจากผู้ผลิตว่าเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีการสำรองอะไหล่บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๐.๓ ระบบเครื่องปรับอากาศผลิตจากโรงงานมาตรฐานใช้สารทำความเย็น R-๑๓๔a

๑๐.๔ มีอุปกรณ์ป้องกันแรงดันสารทำความเย็นผิดปกติทั้งด้านแรงดันต่ำและด้านแรงดันสูง

๑๐.๕ มีระบบท่อจ่ายความเย็นบริเวณเหนือที่นั่งผู้โดยสาร และห้องคนขับรถ จะต้องส่งลมได้อย่างทั่วถึง เป็นโลหะซิงค์ชุบด้วยฉนวนกันความร้อน กรู๊ตด้วยหนัง หรือหนังเทียม หรือวัสดุที่ดีกว่าให้แน่นอนหา ระบายสวยงาม มีหัวจ่ายลมเย็น สามารถปรับทิศทางลมได้ทุกที่นั่งมาพร้อมไฟสำหรับอ่านหนังสือ มีสวิทช์ เปิด-ปิด แยกอิสระติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้โดยสารปรับใช้งานได้สะดวกและเพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร

๑๐.๖ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบเปิดออกภายนอกได้ ๒ ชุด

๑๑. กระจก

๑๑.๑ กระจกบังลมหน้า - หลัง และกระจกประตู หน้าต่าง ต้องเป็นกระจกนิรภัย ซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

๑๑.๒ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกแบบ Laminate ความหนาไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร กระจกบังลมด้านหลังหนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร กระจกบังลมด้านข้างเป็นแบบติดตั้งนอกเสาชนิดตายตัว หนาไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร ติดตั้งฟิล์มกรองแสงแบบเซรามิก ป้องกันความร้อนและแสงยูวีได้ดี ความเข้มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑๑.๓ ติดตั้งกระจกแบบเทมเปอร์ สำหรับทางออกฉุกเฉินตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑๑.๔ ติดตั้งกระจกมองข้าง ซ้าย - ขวา ฝั่งละ ๑ บาน ขนาดบานใหญ่ ปรับด้วยระบบไฟฟ้า มีกระจกสำหรับมองเห็นด้านหน้ารถ พร้อมกระจกภายใน ๑ บาน มีสัญญาณไฟเลี้ยวที่โครงกระจก

๑๑.๕ ติดตั้งปัดน้ำฝน ๑ ชุด ขนาดใหญ่สำหรับกระจกบังลมหน้าตอนล่าง สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ พร้อมระบบฉีดน้ำล้างกระจก ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

๑๒. โครงสร้างและตัวถัง

๑๒.๑ ประกอบตัวถังด้วยเหล็ก เชื่อมประสานตลอดด้วยตู้เชื่อม Co๒ หรือดีกว่า จะต้องพ่นสีกันสนิมก่อนเชื่อมและพ่นสีกันสนิมทับรอยเชื่อมอีกครั้งหลังเชื่อมเสร็จ โครงสร้างของรถทั้งหมด ใช้เหล็กเหนียวยึดติดกัน เสริมโครงสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง เป็นรูปทรงรุ่นใหม่

๑๒.๒ การออกแบบด้านหน้า และด้านหลังเป็นแบบรุ่นใหม่ สวยงาม มีแบบนำเสนอ

๑๒.๓ โลหะ เหล็ก และวัสดุที่ใช้ประกอบตัวถังต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๑๒.๔ บริเวณด้านข้างรอบล้อหน้า-หลัง หุ้มด้วยแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel ๓๐๔) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มม.

๑๒.๕ ตัวถังภายนอกและหลังคาหุ้มด้วยแผ่นเหล็กชุบซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร



๑๒.๖ ตัวถังมีประตูขึ้น - ลง สำหรับผู้โดยสาร ๒ ประตู อยู่ด้านหน้าล้อด้านซ้าย ๑ บาน และ ประตูกลางด้านซ้าย ๑ บาน เปิด - ปิด ด้วยระบบนิวเมติกหรือไฮดรอลิก พร้อมระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร มีสัญญาณไฟ LED และ เสียง ขณะเปิด - ปิด และติดตั้งวาล์วตัดลมกรณีฉุกเฉิน พร้อมสัญลักษณ์ บ่งชี้ทั้งด้านในและด้านนอก ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๒.๗ มีประตูคนขับรถ ๑ ประตู มีช่องหน้าต่างบานเลื่อน พร้อมกุญแจล็อกประตู

๑๒.๘ ติดตั้งประตูฉุกเฉินด้านขวาค่อนไปทางท้ายของตัวรถ สามารถเปิดออกได้จากภายใน และภายนอก

๑๒.๙ ช่องระหว่างผ้าเพดานภายในห้องโดยสารและหลังคารถ ผึงด้านนอกและด้านในตัวรถบริเวณใต้พื้น และห้องเครื่องยนต์ กรด้วยฉนวนกันความร้อนใยสังเคราะห์ ฉีดพ่นทับด้วยโพลียูรีเทน โฟม ชนิดไม่ลามไฟ หรือผ้าเพดานกรด้วยแผ่นเหล็กเคลือบพีวีซี หรือกำมะหยี่ หรือหนัง หรือหนังเทียม พร้อมเดินเส้นคิ้วเพื่อความสวยงาม ชับฝาข้างด้านใน กรด้วยแผ่นเหล็กเคลือบพีวีซี หรือหนัง หรือหนังเทียม หรือแผ่น ABS

๑๒.๑๐ มีช่องวางสัมภาระเหนือที่นั่ง ผู้โดยสารทั้ง ๒ ข้าง ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสี พับขึ้นรูป หุ้มด้วยหนัง หรือหนังเทียม มีขอบกันตก และจุดสำหรับติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๑๐ ชุด

๑๒.๑๑ ผ้าเพดานหุ้มด้วยหนังหรือหนังเทียมแบบดิ่งมุม เดินเส้นคิ้วทับรอยต่อเพื่อความสวยงาม (สีและลวดลาย จะกำหนดในภายหลัง) ติดตั้งไฟแสงสว่างแบบ LED ที่มีความสว่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมไฟหรี่ หรือตกแต่งสวยงามด้วยแผ่นอะคริลิกกัดลาย เดินเส้นคิ้วสวยงาม พร้อมไฟแสงสว่างตกแต่งสบายตา มีมิติสวยงาม เสนอแบบประกอบการพิจารณา

๑๒.๑๒ พื้นรถและพื้นทางเดินปูด้วยวัสดุป้องกันการลื่นไถล ปูทับด้วยผ้าอย่างดี ปิดแนวคิ้วด้วยอลูมิเนียม พร้อมติดตั้งไฟ LED ชนิดฝัง บริเวณร่องทางเดินภายในรถและบันได มีสวิทช์เปิด - ปิด

๑๒.๑๓ มีช่องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถแบบพื้นเรียบต่ำระดับเดียวกัน มีฝาเปิด - ปิด ด้านซ้าย - ขวา แบบเปิดขึ้นด้านบนขนานกับตัวรถทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงและกุญแจล็อกทุกบาน สามารถเปิดทะลุถึงกันได้ตามความเหมาะสม มีไฟส่องสว่างภายในช่องเก็บสัมภาระ ให้แสงสว่างที่เพียงพอ

๑๒.๑๔ มีบันไดขึ้นลงด้านหน้าแบบวนขึ้นชิดประตู และประตูกลาง ปูทับด้วยผ้าอย่างดี และติดตั้งไฟส่องสว่าง LED แบบฝัง มีสวิทช์เปิด - ปิด

๑๒.๑๕ ที่นั่งคนขับรถมีเข็มครอบศีรษะ กันสั่นจากห้องโดยสาร กรด้วยวัสดุหนังเทียม มีช่องลมแอร์ และไฟแสงสว่างเหมาะสม มีสวิทช์เปิด - ปิด ไฟแยกอิสระ ด้านบนเข็มครอบศีรษะ สามารถวางของได้ มีขอบกันของตกแบบสแตนเลสมีลวดลายสวยงาม

๑๒.๑๖ ราวบันไดและกันตก ตกแต่งด้วยสแตนเลส ลวดลายสวยงาม ทั้งด้านหน้าและประตูกลางตัวรถ

๑๒.๑๗ สีของตัวรถ ลวดลายกราฟิก ตัวอักษรข้อความ เป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

๑๒.๑๘ ติดตั้งเสาอากาศสำหรับวิทยุสื่อสาร รองรับย่านความถี่ ๑๔๐ - ๑๕๐ เมกะเฮิรตซ์ บริเวณเหนือฐานกระจกมองข้างฝั่งขวา พร้อมสายสัญญาณ RG๕๘ ชีลกาวกันน้ำเข้าตัวรถอย่างดี ปลายสายสัญญาณอีกด้านให้อยู่ในตำแหน่งคอนโซลกลาง

๑๒.๑๙ ติดตั้งตะขอสำหรับลากจูงชนิดล็อกได้ ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายรถ ที่มีความมั่นคง แข็งแรง

๑๒.๒๐ ติดตั้งแผ่นยางกันโคลน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓. ลักษณะภายในห้องโดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑๓.๑ ที่นั่งคนขับรถเป็นที่นั่งเดียว สามารถปรับระดับระยะเลื่อนหน้า - หลัง สูง - ต่ำ และปรับเอนได้ ล็อกได้ พนักพิงศีรษะสามารถปรับสูง - ต่ำได้ หุ้มด้วยหนังเทียม เข้ารูปกับสรีระของคนขับรถได้ เป็นอย่างดี พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด

ก.ม.

ก.ม.

ก.ม.

๑๓.๒ มีที่นั่งสำหรับผู้ช่วยคนขับรถ

๑๓.๓ ที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ผังซ้าย ๒ ที่นั่ง ผังขวา ๒ ที่นั่ง แกว์ท้ายสุด ๔ ที่นั่ง เป็นแบบพนักพิงสูงมาตรฐานผู้ผลิต ปรับพนักพิงแยกอิสระ ปรับเอนได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ใช้ระบบโซ่คัพช่วยผ่อนแรง ยกเว้นที่นั่งแถวสุดท้ายปรับเอนได้ตามความเหมาะสม ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด สายเข็มขัดนิรภัยรัดเก็บได้อัตโนมัติ เบาะหุ้มด้วยหนังเทียมเข้ารูปรองรับสรีระของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี มีที่พนักแขน ติดตั้งถาดวางแก้วและตาข่ายเก็บเอกสารด้านหลังพนักพิง ยกเว้นเก้าอี้แถวสุดท้าย

๑๓.๔ เบาะและพนักพิงมีโครงสร้างเป็นเหล็กบุฟองน้ำแบบหนา หุ้มด้วยกำมะหยี่ทำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ Polyester หรือหุ้มด้วยหนังเทียม ความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ด้านข้างและหลังของเบาะหุ้มด้วยหนังหรือหนังเทียม ตามมาตรฐานผู้ผลิต สีและลวดลายจะกำหนดในภายหลังด้านบนบริเวณสัมผัสศีรษะเพิ่มความหนา

๑๓.๕ ที่นั่งผู้โดยสารมีที่พนักแขนแบบพับเก็บได้ทุกที่นั่ง (ยกเว้นที่นั่งแถวสุดท้าย ให้มีที่พนักแขนเฉพาะที่นั่งริมหน้าต่าง หรือตามความเหมาะสม)

๑๓.๖ ติดตั้งจุดชาร์จ USB มาตรฐาน ชนิด Type-A หรือ Type-C จุดละ ๒ ช่องเสียบ ไม่น้อยกว่า ๒๐ จุด ชาร์จได้ทั่วถึงทุกที่นั่งผู้โดยสารและคนขับรถ มีสวิทช์ เปิด - ปิด ระบบโดยคนขับรถ

๑๓.๗ ติดตั้งโทรทัศน์แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่องด้านหน้าและกลางตัวรถ เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นมัลติมีเดียภายในรถ

๑๓.๘ ติดตั้งเครื่องเล่นมัลติมีเดียระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบ ๒Din ขนาดหน้าจอขนาดไม่น้อย ๙ นิ้ว แบบสัมผัส หน่วยความจำไม่น้อยกว่า Ram ๔/๖๔ ติดตั้งคอนโซลด้านหน้า พร้อมระบบส่งภาพ ไปยังจอภาพภายในรถทุกจอ

๑๓.๙ ติดตั้งลำโพงแบบ ๓ ทางคุณภาพดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ จุด พร้อมเครื่องขยายเสียง (Power Amp.) ให้กำลังขับเพียงพอต่อการขยายเสียง ติดตั้งลำโพงซบวูฟเฟอร์ติดตั้งใต้เบาะที่นั่งด้านหลังห้องโดยสารหรือจุดที่เหมาะสมให้กำลังเสียงในระดับที่เหมาะสมพร้อมเครื่องขยายเสียง (Power Amp.)

๑๓.๑๐ ติดตั้งปรับปรับเครื่องขยายเสียง หรือเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF เป็นรุ่นที่ได้รับการอนุญาตจาก กสทช. จำนวน ๑ คู่ ตัวรับสัญญาณติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๓.๑๑ ติดตั้งนาฬิกาบอกเวลาแบบดิจิตอล ติดตั้งด้านหน้าตัวรถ ๑ เรือน

๑๓.๑๒ ติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอยพร้อมจอมองภาพ ๑ ชุด พร้อมจอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว

๑๓.๑๓ ติดตั้งกล้องมองภาพภายในห้องโดยสารด้านหน้า และด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๐P สามารถดูภาพได้จากจอภาพเดียวกับกล้องมองหลัง หรือตามความเหมาะสม

๑๓.๑๔ ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้ารถ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒K

๑๓.๑๕ ติดตั้งมานับแสงแบบพับเก็บและมานับระบายสี้น ตลอดแนวกระจกด้านข้างซ้าย - ขวา และด้านหลัง ห้องคนขับรถ สีและลวดลายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีแบบนำเสนอ

๑๓.๑๖ ติดตั้งไฟราวจับห้อยเท้าให้แสงสว่างเพียงพอ สวยงาม

๑๓.๑๗ มีมาตรวัดต่างๆ สำหรับแสดงให้พนักงานขับรถ ได้แก่ มาตรวัดความเร็ว , ระยะทาง , ระบบเครื่องยนต์ , อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ , แรงดันน้ำมันเครื่อง , แรงดันลมเบรก , แรงดันไฟชาร์จ , อุณหภูมิห้องโดยสาร และปริมาณน้ำมันในถังเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๑๘ ติดตั้งระบบติดตามรถ (GPS) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

๑๓.๑๙ ติดตั้งปุ่มสำหรับกดสัญญาณเสียงกริ่ง ไม่น้อยกว่า ๒ จุด





๑๓.๒๐ ภายในตัวรถติดตั้งถังดับเพลิงมาตรฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๓ ถัง ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๓.๒๑ ติดตั้งค้อนทุบกระจก ไม่น้อยกว่า ๘ จุด ตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก

๑๔. เครื่องมือประจำรถ

๑๔.๑ แม่แรงพร้อมด้าม ยกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๔.๒ ประแจถอดล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๔.๓ ไขควงแบนและปากแฉก ขนาด ๖ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๔.๔ ประแจเลื่อนขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๑๔.๕ ค้อนหัวกลมขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๑๔.๖ คีมปากกว้าง ความไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๑๔.๗ คีมล๊อค ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ตัว

๑๔.๘ ประแจล๊อคไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น พร้อมด้ามและกล่องบรรจุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๔.๙ ประแจแหวน , ประแจปากตาย จำนวนไม่น้อยกว่าอย่างละ ๘ ตัว

๑๔.๑๐ กล่องเครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ กล่อง

๑๔.๑๑ ชุดบล็อกไม่น้อยกว่า ๒๔ ตัว พร้อมด้ามขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๑๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรูปแบบสินค้า รายละเอียดเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนเกี่ยวกับตัวรถ เครื่องยนต์ , ระบบเครื่องปรับอากาศ โดยจะต้องระบุ ยี่ห้อ รุ่น/แบบ ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิตพร้อมแนบแคตตาล็อกที่นำเสนอผ่านเอกสาร , รูปภาพต่อคณะกรรมการโดยแนบเอกสารยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๕.๒ มีการทดสอบน้ำรั่วด้วยห้องทดลองน้ำรั่วแรงดันสูง มาตรฐานอย่างน้อยสามทิศทาง เพื่อทดสอบคุณภาพของตัวถัง (แนบรูปตัวอย่างประกอบการพิจารณา)

๑๕.๓ การรับประกัน เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบห้ามล้อ ระบบกันสะเทือน แชสชีส์ ตัวถังรถ สีรถ ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ติดตั้ง เป็นระยะเวลา ๒ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่จดทะเบียน หากเกิดการชำรุดหรือบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานโดยปกติ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบตัวตัวถังรถ มิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๕.๔ ผู้ขายจะต้องจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจ (ประเภท ๑) ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” เป็นผู้เอาประกัน พร้อมประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและเสียภาษีปีที่ ๑ ให้กับผู้ซื้อ

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์/แชสชีส์จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑๕.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับ “มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๕.๗ โรงงานประกอบตัวถังรถโดยสารต้อง ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการประกอบตัวถังรถโดยสารและมีใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.๔) ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบตัวถังรถโดยสาร แนบแผนที่ ภาพถ่ายของโรงงานที่จะเป็นสถานที่ประกอบตัวถัง โดยแนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๕.๘ การสร้างประกอบตัวถังต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่ยื่น แบบตัวรถ (DRAWING) โครงสร้าง การจัดวางที่นั่ง โดยบอกขนาดชัดเจนมีวิศวกรควบคุมงานใน สาขาเครื่องกล หรือ สาขาอุตสาหกรรมระดับภาคีวิศวกรรมขึ้นไป โดยแนบเอกสารในวันยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ก.ม
อ.ม
อ.ม

๑๕.๙ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันดีเซลเต็มถังในวันส่งมอบรถ

๑๕.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของครุภัณฑ์ โดยเปรียบเทียบระหว่างคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนดเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่ผู้เสนอราคานำเสนอ พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อก ประกอบครุภัณฑ์ทุกรายการและทำการเขียนหมายเลข หรือใช้ปากกาไฮไลท์ข้อความ พร้อมระบุ หมายเลขให้ตรงกับคุณสมบัติที่ผู้เสนอราคานำเสนอ หากครุภัณฑ์รายการใดไม่มีข้อความหรือรายละเอียดตารางตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอยู่ภายในแคตตาล็อก ให้ผู้เสนอราคานำใบรับรองคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่นำเสนอมานอกจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือบริษัทสาขาของผู้ผลิต โดยแนบเอกสารรับรองคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่นำเสนอมานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๕.๑๑ แนวนหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่ยื่นข้อเสนอเพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี จากตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าแชสซีส์รถโดยสาร

๑๕.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องพ่นสีตัวรถ เป็นโทนสีม่วง กราฟิกลวดลายอัตลักษณ์และตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ตามแบบแนบ)

๑๕.๑๓ การตรวจงาน ผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายหรือจัดหารถรับ – ส่ง ในการนำคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจโครงสร้าง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก่อนการส่งมอบจำนวน ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ตรวจดูแชสซีส์ โครงสร้าง เลือกสีผ้าม่าน แบบเบาะเก้าอี้ ลวดลายสีรถ

ช่วงที่ ๒ ตรวจงานตกแต่งภายใน และสี

ช่วงที่ ๓ ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งมอบ




๑๕.๑๔ ส่งมอบหนังสือคู่มือการบำรุงรักษา คู่มือการใช้รถ หรือไฟล์ .pdf จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด (ให้แนบเอกสารในวันส่งมอบรถ)

๑๕.๑๕ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร



BSRU
BANSOMDEJ
CHAOPRAYA
RAJABHAT UNIVERSITY



พิมพ์
๒๖



** สติกเกอร์กระจกด้านบน ตัวอักษรและตราสัญลักษณ์ พิมพ์สี
ขนาดตามความเหมาะสม



** สติกเกอร์ด้านท้ายตัวรถ พิมพ์สี
ขนาดตามความเหมาะสม



Handwritten notes in Thai script, including 'BSRU' and 'Phenomena'.